


Atodiad 3.5.iv: Adnoddau ar gyfer adio, tynnu, lluosu a rhannu

Mae'r atodiad hwn yn cynnwys pedair rhan sy'n ymdrin ag addysgu dulliau pen ac ysgrifenedig o adio, tynnu, lluosu a rhannu. Gall y rhannau gael eu ddefnyddio fel a ganlyn.

- Fel y man cychwyn ar gyfer trafodaeth mewn gweithgor rhifedd neu gyfarfod staff yr ysgol gyfan pan roddir ystyriaeth i wella cysondeb dulliau pen ac ysgrifenedig ar gyfer y pedwar gweithrediad o fewn yr ysgol.
- Fel sail ar gyfer datblygu'r adran ar y pedwar gweithrediad mewn llyfryn rhifedd ysgol. Gallai'r llyfryn fod ar gael ar ffurf copi caled neu ei osod ar ryngrwyd yr ysgol neu'r ddau. Byddai angen cymryd penderfyniadau ynghylch y fformat mwyaf hygyrch ac effeithiol ar gyfer dysgwyr, athrawon, cynorthwyrwyr dysgu a rhieni. Gallai dull amgen i lyfryn rhifedd gynnwys rhoi darnau sy'n briodol i'w hoedran yn nyddiaduron gwaith cartref y dysgwyr er mwyn iddynt gyfeirio atynt.
- I ddylunio posteri. Gall arddangos posteri o ddyluniad cyson a chynnwys cyson, lle y bo'n briodol, drwy'r ysgol i gyd helpu dysgwyr i wneud cysylltiadau rhwng addysgu rhifedd mewn gwahanol grwpiau blwyddyn neu bynciau gwahanol.
- Fel deunydd enghreifftiol ar gyfer cyfres o sesiynau HMS i bob aelod o staff. Er mwyn sicrhau bod y sesiynau yn rhyngweithiol, byddai angen ychwanegu pwyntiau trafod ac ymarferion ymarferol.
- Fel sail ar gyfer anodi enghreifftiau o waith dysgwyr, gan eu cysylltu â'r datganiad disgwyliad sy'n gysylltiedig ag oedran.

Gellir defnyddio'r portffolios o enghreifftiau anodedig hyn o waith dysgwyr i ddangos arfer dda ac i helpu i sicrhau cysondeb o ran disgwyliadau sy'n gysylltiedig ag oedran ar draws yr ysgol.



Adio

Mae'r atodiad hwn yn cynnwys:

1. trosolwg byr o'r strategaethau cyfrifo yn y pen mwyaf cyffredin ar gyfer adio;
2. trosolwg cam wrth gam o lwybr ar gyfer datblygu dulliau adio o gyfrifiadau pen syml sy'n cynnwys lluniau, llinellau rhif ac adnoddau ymarferol, i'r dull ysgrifenedig o adio gan cynnwys 'cario'.

Mae'r llwybr hwn yn cynnig strategaethau priodol ar gyfer ystod o symiau adio o ddau rif 1 digid i adio rhestr o rifau gydag unrhyw nifer o ddigidau, yn ogystal â rhifau gyda hyd at ddau le degol.

Strategaethau cyfrifo yn y pen cyffredin

Galw bondiau rhif i gof

$$6 + 4 = 10 \quad \square + 3 = 10$$

$$25 + 75 = 100 \quad 19 + \square = 20$$

Defnyddio rhifau agos-at-ddwbl

$$6 + 7 = \text{dwbl } 6 + 1 = 13$$

Adio gan ddefnyddio ymraniad ac ailgyfuno

$$34 + 45 = (30 + 40) + (4 + 5) = 79$$

Cyfrif ymlaen neu yn ôl mewn camau ailadroddus o 1, 10, 100, 1000

$$86 + 57 = 143 \text{ (cyfrif ymlaen fesul degau ac wedyn fesul un)}$$

$$460 - 300 = 160 \text{ (drwy gyfrif yn ôl mewn cannoedd)}$$

Adio'r lluosrif agosaf o 10, 100 a 1000 ac addasu

$$24 + 19 = 24 + 20 - 1 = 43$$

$$458 + 71 = 458 + 70 + 1 = 529$$

Defnyddio'r berthynas rhwng adio a thynnu


$$36 + 19 = 55 \quad 19 + 36 = 55$$

$$55 - 19 = 36 \quad 55 - 36 = 19$$


Bydd llawer o strategaethau cyfrifo yn y pen yn parhau i gael eu defnyddio. Nid ydynt yn cael eu disodli gan y dulliau ysgrifenedig.


Cam 1

Mae dysgwyr yn cael eu hannog i ddatblygu darlun meddyliol o'r system rhif yn eu pennau i'w ddefnyddio ar gyfer cyfrifo.




Maent yn datblygu ffyrdd o gofnodi cyfrifiadau gan ddefnyddio lluniau, ayb.






Maent yn defnyddio llinellau rhif ac adnoddau ymarferol i gefnogi cyfrifo, ac mae athrawon **yn arddangos** y defnydd o'r llinell rhif.

$$3 + 2 = 5$$




Mae dysgwyr wedyn yn dechrau defnyddio llinellau rhif i gefnogi eu cyfrifiadau eu hunain gan ddefnyddio llinell rhif i gyfrif ymlaen fesul un.

$$8 + 5 = 13$$



Gellir defnyddio llinynnau glain neu fariau glain i ddangos adio gan gynnwys pontio drwy ddeg, drwy gyfrif ymlaen 2 ac yna cyfrif ymlaen 3.




Cam 2

Bydd dysgwyr yn dechrau defnyddio 'llinellau rhif gwag' eu hunain, gan ddechrau gyda'r rhif mwy a chyfrif ymlaen.


- Yn gyntaf cyfrif ymlaen fesul deg ac fesul un.

$$34 + 23 = 57$$




- Yna helpu dysgwyr i ddod yn fwy effeithlon drwy adio unedau mewn un naid (trwy ddefnyddio'r ffaith hysbys $4 + 3 = 7$).

$$34 + 23 = 57$$



- Dilyn hynny wedyn trwy adio'r degau mewn un naid a'r unedau mewn un naid.

$$34 + 23 = 57$$



4

$28 + 35 =$ 2 8 ➡ + 3 5 ➡

$=$ 2 8 ➡ + 3 0 ➡ + 5 ➡


+ 3 0 ➡
+ 5 ➡

28
58
63

$28 + 35 = 63$


$28 + 35 = 63$
 $63 - 35 = 28$

$35 + 28 = 63$
 $63 - 28 = 35$



- Gall pontio drwy ddeg helpu dysgwyr i ddod yn fwy effeithlon.

$$37 + 15 = 52$$




Cam 3

Bydd dysgwyr yn parhau i ddefnyddio llinellau rhif gwag gyda rhifau cynyddol fawr, gan gynnwys gwneud iawn lle bo hynny'n briodol.


- Cyfrif ymlaen o'r rhif mwyaf beth bynnag fo trefn y cyfrifiad.

$$38 + 86 = 124$$



- Gwneud iawn

$$49 + 73 = 122$$



Bydd dysgwyr yn dechrau defnyddio dulliau pensil a phapur anffurfiol (nodiadau) i gefnogi, cofnodi, ac esbonio dulliau pen rhannol gan adeiladu ar strategaethau meddyliol presennol.

Cyfnod 1: Adio'r digidau mwyaf arwyddocaol yn gyntaf, ac yna symud ymlaen i adio'r digidau lleiaf arwyddocaol.

28 + 35

	2	8
+	3	5
	5	0
	1	3
	6	3

6

20 + 8 = 28
30 + 5 = 35
20 + 30 = 50
8 + 5 = 13
50 + 13 = 63

28 + 35 = 63	35 + 28 = 63
63 - 35 = 28	63 - 28 = 35

Cyfnod 2: Symud i adio'r digidau lleiaf arwyddocaol yn gyntaf wrth baratoi ar gyfer 'cario'.


28 + 35

	2	8
+	3	5
	1	3
	5	0
	6	3

7

20 + 8 = 28
30 + 5 = 35
8 + 5 = 13
20 + 30 = 50
50 + 13 = 63

28 + 35 = 63	35 + 28 = 63
63 - 35 = 28	63 - 28 = 35



Adio'r digidau lleiaf arwyddocaol yn gyntaf, heb ddefnyddio cardiau gwerth lle.

	2	8	
	3	5	
+	1	3	(8 + 5)
	5	0	(20 + 30)
	6	3	

Cam 4

O hyn, bydd dysgwyr yn dechrau
'cario' o dan y llinell, gan ddefnyddio'r
eirfa fathemategol gywir.

28 + 35

**20 odio 30 yw 50.
50 odio'r 10 wedi
ei 'gario' yw 60**

**10 wedi ei
'gario' o'r 13**

**8 odio 5 yw 13
(10 - 3)**

3 o'r 13

**28 + 35 = 63 35 + 28 = 63
63 - 35 = 28 63 - 28 = 35**

239 + 53

8b

	2	3	8
+		5	3
		1	1
		8	0
	2	0	0
	2	9	1

200

 +

30

 +

8

50

 +

3

8

 +

3

 =

11

30

 +

50

 =

80

200

 =

200

239 + 53 = 291

239 + 53 = 291

291 - 238 = 53

291 - 53 = 238

365 + 88

8c

	3	6	5
+		8	8
		1	3
	1	4	0
	3	0	0
	4	5	3

300

 +

60

 +

5

80

 +

8

5

 +

8

 =

13

60

 +

80

 =

140

300

 =

300

365 + 88 = 453

88 + 365 = 453

453 - 365 = 88

453 - 88 = 365

368 + 494 10

	3	6	8
+	4	9	4
		1	2
	1	5	0
	7	0	0
	8	6	2

300 + 60 + 8
400 + 90 + 4
8 + 4 = 12
60 + 90 = 150
300 + 400 = 700

$368 + 494 = 862$ $494 + 368 = 862$
 $862 - 494 = 368$ $862 - 368 = 494$

368 + 494 11

60 adio 90 yw 150.
150 adio'r 10 wedi
ei 'gario' yw 160

300 adio 400 yw 700
700 adio'r 100 wedi
ei 'gario' yw 800

8 adio 4 yw 12
(10 + 2)

	3	6	8
+	4	9	4
		1	2
	8	6	2

100 wedi ei
'gario' o'r 160

2 o'r 12

10 wedi ei
'gario' o'r 12

$368 + 494 = 862$ $494 + 368 = 862$
 $862 - 494 = 368$ $862 - 368 = 494$

Gan ddefnyddio dulliau tebyg, bydd dysgwyr yn:

- adio nifer o rifau gyda nifer gwahanol o ddigidau;
- dechrau adio dau neu fwy o symiau tri digid o arian, gyda neu heb addasiad o geiniogau i bunnoedd;

- gwybod y dylai'r pwyntiau degol fod mewn llinell dan ei gilydd, yn enwedig wrth adio neu dynnu symiau cymysg, e.e. £3.59 + 78c.

Cam 5

Dylai dysgwyr ymestyn y dull 'cario' i rifau gydag o leiaf bedwar digid.

$$\begin{array}{r} 587 \\ + 475 \\ \hline 1062 \\ \hline 11 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3587 \\ + 675 \\ \hline 4262 \\ \hline 111 \end{array}$$

Dylai dysgwyr ymestyn eu dulliau i rifau degol.

12

$5.6 + 2.8 =$  $+$ 

$=$  $+$  $+$  $+$ 

$=$  $+$ 

$=$ 

$5.6 + 2.8 = 8.4$	$2.8 + 5.6 = 8.4$
$8.4 - 2.8 = 5.6$	$8.4 - 5.6 = 2.8$

5.6 + 2.8 13

	5	.	6
+	2	.	8
	1	.	4
	7	.	0
	8	.	4

5 + 2 = 7

6 + 8 = 14

14 = 10 + 4

7 + 1 = 8

8 + 0 = 8

8.4

$5.6 + 2.8 = 8.4$

$2.8 + 5.6 = 8.4$

$8.4 - 2.8 = 5.6$

$8.4 - 5.6 = 2.8$

5.6 + 2.8 14

	5	.	6
+	2	.	8
	8	.	4
	1		

5 adio 2 yw 7.
7 adio'r 1 wedi ei 'gario' yw 8

0.6 adio 0.8
yw 1.4

0.4 o'r 1.4

1 wedi ei 'gario' o'r 1.4

$5.6 + 2.8 = 8.4$

$2.8 + 5.6 = 8.4$

$8.4 - 2.8 = 5.6$

$8.4 - 5.6 = 2.8$

Gan ddefnyddio dulliau tebyg, bydd dysgwyr yn:

- adio nifer o rifau gyda nifer gwahanol o ddigidau;
- dechrau adio dau neu fwy o ffracsiynau degol gyda hyd at dri digid a'r un nifer o leoedd degol;
- gwybod y dylai pwyntiau degol fod mewn llinell dan ei gilydd, yn enwedig wrth adio neu dynnu symiau cymysg, e.e. 3.2 m – 280 cm.

Cam 6

Dylai dysgwyr ymestyn y dull 'cario' i rifau gydag unrhyw nifer o ddigidau.

7648	6584	42
+ 1486	+ 5848	6432
		786
9134	12432	3
		+ 4681
111	111	11944
		121

Gan ddefnyddio dulliau tebyg, bydd dysgwyr yn:

- adio nifer o rifau gyda nifer gwahanol o ddigidau;
- dechrau adio dau neu fwy o ffracsiynau degol gyda hyd at bedwar digid a naill ai un neu ddau le degol;
- gwybod y dylai pwyntiau degol fod mewn llinell dan ei gilydd, yn enwedig wrth adio neu dynnu symiau cymysg, e.e. $401.2 + 26.85 + 0.71$.

Mae angen i ddysgwyr gael ystod o ddulliau cyfrifo, meddyliol ac ysgrifenedig. Bydd y dewis yn dibynnu ar y rhifau dan sylw.

Ni ddylid gorfodi dysgwyr i fynd ymlaen i'r cam nesaf os:

1. nad ydynt yn barod;
2. nad ydynt yn hyderus.

Dylid annog dysgwyr i amcangyfrif eu hatebion cyn cyfrifo.

Dylid annog dysgwyr i wirio eu hatebion ar ôl cyfrifo, gan ddefnyddio strategaeth briodol.

Dylid annog dysgwyr i ystyried a fyddai cyfrifo yn y pen yn briodol cyn defnyddio dulliau ysgrifenedig.



Tynnu

Mae'r atodiad hwn yn cynnwys:

1. trosolwg byr o'r strategaethau cyfrifo yn y pen mwyaf cyffredin ar gyfer tynnu;
2. trosolwg cam wrth gam o lwybr ar gyfer datblygu dulliau tynnu o gyfrifiadau pen syml sy'n cynnwys lluniau, llinellau rhif ac adnoddau ymarferol, i'r dull ysgrifenedig yn defnyddio dadelfeniad.

Mae'r llwybr hwn yn cynnig strategaethau priodol ar gyfer ystod o symiau tynnu o ddau rif un digid i dynnu dau rif gydag unrhyw nifer o ddigidau, yn ogystal â rhifau gyda hyd at ddau le degol.

Cyfrifo yn y pen

Galw i gof ffeithiau adio a thynnu

$$10 - 6 = 4$$

$$17 - \square = 11$$

$$20 - 17 = 3$$

$$10 - \square = 2$$

Canfod gwahaniaeth bach trwy gyfrif i fyny

$$82 - 79 = 3$$

Cyfrif ymlaen neu yn ôl mewn camau ailadroddus o 1, 10, 100, 1000

$$86 - 52 = 34 \text{ (cyfrif yn ôl fesul deg ac wedyn fesul un)}$$

$$460 - 300 = 160 \text{ (drwy gyfrif yn ôl mewn cannoedd)}$$

Tynnu'r lluosrif agosaf o 10, 100 a 1000 ac addasu

$$24 - 19 = 24 - 20 + 1 = 5$$

$$458 - 71 = 458 - 70 - 1 = 387$$

Defnyddio'r berthynas rhwng adio a thynnu

$$36 + 19 = 55$$

$$19 + 36 = 55$$

$$55 - 19 = 36$$


$$55 - 36 = 19$$

Bydd llawer o strategaethau cyfrifo yn y pen yn parhau i gael eu defnyddio. Nid ydynt yn cael eu disodli gan y dulliau ysgrifenedig.

Cam 1

Mae dysgwyr yn cael eu hannog i ddatblygu darlun meddyliol o'r system rhif yn eu pennau i'w ddefnyddio ar gyfer cyfrifo. Maent yn datblygu ffyrdd o gofnodi cyfrifiadau gan ddefnyddio lluniau, ayb.

$8 - 3 =$




8 - 3 = 5


$8 - 3 = 5$	$8 - 5 = 3$
$5 - 3 = 8$	$3 + 5 = 8$





Maent yn defnyddio llinellau rhif ac adnoddau ymarferol i gefnogi cyfrifo, ac mae athrawon yn arddangos **y defnydd** o'r llinell rhif.



$$6 - 3 = 3$$




Dylid hefyd defnyddio'r llinell rhif i ddangos bod $5 - 3$ yn golygu'r 'gwahaniaeth rhwng 5 a 3' neu'r 'gwahaniaeth rhwng 3 a 5' a sawl naid sydd rhyngddynt.



Mae dysgwyr wedyn yn dechrau defnyddio llinellau rhif i gefnogi eu cyfrifiadau eu hunain gan ddefnyddio llinell rhif i gyfrif yn ôl fesul un.

$$13 - 5 = 8$$



Gellir defnyddio llinynnau glain neu fariâu glain i ddangos adio, gan gynnwys pontio drwy ddeg drwy gyfrif yn ôl 3 ac yna cyfrif yn ôl 2..

$$13 - 5 = 8$$





Cam 2

Bydd dysgwyr yn dechrau defnyddio'r can sgwâr estynedig a llinellau rhif gwag i gefnogi cyfrifiadau.


Cyfrif yn ôl

- Yn gyntaf cyfrif yn ôl fesul deg ac fesul un.


$$47 - 23 = 24$$



- Yna helpu dysgwyr i ddod yn fwy effeithlon drwy dynnu'r unedau mewn un naid (trwy ddefnyddio'r ffaith hysbys $7 - 3 = 4$).




$$47 - 23 = 24$$




- Tynnu'r degau mewn un naid a'r unedau mewn un naid.

$$47 - 23 = 24$$



- Gall pontio drwy ddeg helpu dysgwyr i ddod yn fwy effeithlon.

$$42 - 25 = 17$$




Cyfrif ymlaen

Os yw'r rhifau dan sylw yn y cyfrifiad yn agos at ei gilydd neu'n agos i luosrifau o 10, 100 ayb, gall fod yn fwy effeithlon cyfrif ymlaen.

Cyfrif i fyny o 47 i 82 mewn neidiau o 10 a neidiau o 1.


Dylai'r llinell rhif ddal i ddangos 0 fel y gall dysgwyr groesi allan yr adran o'r 0 i'r rhif lleiaf. Yna maent yn cysylltu'r dull hwn gyda 'thynnu i ffwrdd'.

82 - 47



Helpu dysgwyr i ddod yn fwy effeithlon wrth gyfrif ymlaen drwy:

- dynnu'r unedau mewn un naid;
- dynnu'r degau mewn un naid a'r unedau mewn un naid;
- bontio drwy ddeg.





Cam 3

Bydd dysgwyr yn parhau i ddefnyddio llinellau rhif gwag gyda rhif gynyddol fawr.

Bydd dysgwyr yn dechrau defnyddio dulliau pensil a phapur anffurfiol (nodiadau) i gefnogi, cofnodi, ac esbonio dulliau pen rhannol, gan adeiladu ar strategaethau meddyliol presennol

Ymrannu a dadelfeniad

Dylai'r broses hon gael ei dangos drwy ddefnyddio cardiau saeth i ddangos yr ymrannu a deunyddiau bôn 10 i ddangos dadelfeniad y rhif.

NODER Wrth ddatrys y cyfrifiad $89 - 57$, dylai dysgwyr wybod **NAD YW 57 yn BODOLI FEL SWM**, yr hyn yw ydyw'r hyn rydych yn ei dynnu o rif arall. Felly wrth ddefnyddio adnoddau, dim ond yr 89 fyddai angen i ddysgwyr ei gyfrif allan.

$$\begin{array}{r} 89 \\ - 57 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 80 + 9 \\ 50 + 7 \\ \hline 30 + 2 = 32 \end{array}$$

89 - 57

8	9
-	5 7
3	0
	2
3	2

8 0

+

9

5 0

+

7

8 0

-

5 0

=

3 0

9

-

7

=

2

$89 - 57 = 32$

$89 - 32 = 57$

$32 + 57 = 89$

$57 + 32 = 89$

I ddechrau, bydd y dysgwyr yn cael eu dysgu trwy ddefnyddio enghreifftiau nad ydynt angen i'r dysgwyr gyfnewid.

O hyn, bydd y dysgwyr yn dechrau cyfnewid.

$$\begin{array}{r} 72 \\ - 48 \\ \hline \end{array}$$

(Dylai'r cyfrifiad gael ei ddarllen fel e.e. tynnu 8 o 2.)

Cam 1

$$\begin{array}{r} 70 + 2 \\ - 40 + 8 \\ \hline \end{array}$$

Cam 2

$$\begin{array}{r} 60 + 12 \\ - 40 + 8 \\ \hline 20 + 4 = 24 \end{array}$$

Byddai hyn yn cael ei gofnodi gan ddysgwyr fel:

$$\begin{array}{r} 60 \quad 1 \\ 70 + 2 \\ - 40 + 8 \\ \hline 20 + 4 = 24 \end{array}$$

72 - 48

		7	2
-		4	8


7	0	+	2
4	0	+	8

		6	12
-		4	8
		2	4

6	0	+	1	2
~~7~~	~~0~~	+		
4	0	+		8

72 - 48 = 24
72 - 24 = 48

24 + 48 = 72
48 + 24 = 72




Dylai dysgwyr wybod bod unedau mewn llinell o dan unedau, degau dan ddeg, ac yn y blaen.

Os yw'r staff addysgu yn teimlo y byddai'r defnydd o arwyddion adio mewn cyfrifiad tynnu yn achosi dryswch, yna gellir eu newid am saethau, fel yn yr enghraifft isod. Mae angen i hyn gael ei gytuno fel rhan o bolisi'r ysgol-gyfan a'i ddefnyddio'n gyson ar draws yr ysgol.

$$\begin{array}{r} 89 \\ - 57 \\ \hline \end{array} \quad = \quad \begin{array}{r} 80 \rightarrow 9 \\ 50 \rightarrow 7 \\ 30 \rightarrow 2 \\ \hline \end{array} = 32$$

Pan fo'r rhifau dan sylw yn y cyfrifiad yn agos at ei gilydd neu'n agos i luosrifau o 10, 100, ayb, dylid cyfrif ymlaen gan ddefnyddio llinell rhif.

$$102 - 89 = 13$$



Cam 4

Ymrannu a dadelfeniad

The diagram illustrates three methods for subtracting 86 from 754 using place value blocks. Each method shows the initial number, the subtraction, and the final result.

Method 1: 700 + 50 + 4 - 80 + 6 = 600 + 60 + 8

Method 2: 700 + 40 + 14 - 80 + 6 = 600 + 60 + 8

Method 3: 600 + 140 + 14 - 80 + 6 = 600 + 60 + 8

$$\begin{array}{r} 754 \\ - 86 \\ \hline \end{array}$$

Cam 1

$$\begin{array}{r} 700 + 50 + 4 \\ - 80 + 6 \\ \hline \end{array}$$

Cam 2

$$\begin{array}{r} 700 + 40 + 14 \text{ (addasu o T i U)} \\ - 80 + 6 \\ \hline \end{array}$$

Cam 3

$$\begin{array}{r} 600 + 140 + 14 \text{ (addasu o H i T)} \\ - 80 + 6 \\ \hline 600 + 60 + 8 = 668 \end{array}$$




Byddai hyn yn cael ei gofnodi gan ddysgwyr fel:

$$\begin{array}{r} 600 \quad 140 \quad 1 \\ 700 + 50 + 4 \\ - \quad \quad 80 + 6 \\ \hline 600 + 60 + 8 = 668 \end{array}$$

Dadelfeniad

$$\begin{array}{r} 7131 \\ 842 \\ - 276 \\ \hline 668 \end{array}$$



Dylai dysgwyr:

- allu tynnu rhifau gyda nifer gwahanol o ddigidau;
- gan ddefnyddio'r dull hwn, hefyd ddechrau canfod y gwahaniaeth rhwng dau swm tri-digid o arian, gyda neu heb 'addasiad' o geiniogau i bunnoedd;
- wybod y dylai'r pwyntiau degol fod mewn llinell dan ei gilydd;

- *allu defnyddio'r llinell rhif i helpu gwneud y cyfrifiad.*

Er enghraifft:


$$\begin{array}{r}
 \text{£}8.95 = 8 + 0.9 + 0.05 \\
 - \text{£}4.38 \quad 4 + 0.3 + 0.08 \\
 \hline
 \end{array}
 \quad \text{leading to}$$

$$\begin{array}{r}
 = 8 + 0.8 + 0.15 \quad (\text{addasu o T i U}) \\
 4 + 0.3 + 0.08 \\
 \hline
 = 4 + 0.5 + 0.07
 \end{array}$$


$$\begin{array}{r}
 1 \\
 8.85 \\
 - 4.38 \\
 \hline
 = \text{£}4.57
 \end{array}$$

Fel arall, gall dysgwyr osod y symiau i rifau cyfan, h.y. $895 - 438$ a throsi i bunnoedd ar ôl gwneud y cyfrifiad.


Defnyddio llinell rhif i helpu gwneud y cyfrifiad:



Pan fo'r rhifau dan sylw yn y cyfrifiad yn agos at ei gilydd neu'n agos i luosrifau o 10, 100, ayb, dylid cyfrif ymlaen gan ddefnyddio llinell rhif.



$$511 - 197 = 314$$



Cam 5

Ymrannu a dadelfeniad

$$\begin{array}{r} \text{Cam 1} \quad 754 = 700 + 50 + 4 \\ - 286 \quad - 200 + 80 + 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Cam 2} \quad 700 + 40 + 14 \quad (\text{addasu o } T \text{ i } U) \\ - 200 + 80 + 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Cam 3} \quad 600 + 140 + 14 \quad (\text{addasu o } H \text{ i } T) \\ - 200 + 80 + 6 \\ \hline 400 + 60 + 8 = 468 \end{array}$$

Byddai hyn yn cael ei gofnodi gan ddysgwyr fel:

$$\begin{array}{r} 600 \quad 140 \quad 1 \\ 700 + 50 + 4 \\ - 200 + 80 + 6 \\ \hline 400 + 60 + 8 = 468 \end{array}$$

Dadelfeniad

$$\begin{array}{r} 6141 \\ 754 \\ - 286 \\ \hline 468 \end{array}$$


11

8 4 2	8 0 0	+	4 0	+	2
- 2 7 6	- 2 0 0	+	7 0	+	6
8 ³ 4 ¹ 2	8 0 0	+	~~4 0~~	+	1 2
- 2 7 6	- 2 0 0	+	7 0	+	6
7 ⁸ ¹³ 4 ¹ 2	7 0 0	+	1 3 0	+	1 2
- 2 7 6	- 2 0 0	+	7 0	+	6
5 6 6	5 0 0	+	6 0	+	6


Dylai dysgwyr:

- allu tynnu rhifau gyda nifer gwahanol o ddigidau;
- ddechrau dod o hyd i'r gwahaniaeth rhwng dau ffraksiwn degol gyda hyd at dri digid a'r un nifer o leoedd degol;
- wybod y dylai'r pwyntiau degol fod mewn llinell dan ei gilydd.

Pan fo'r rhifau dan sylw yn y cyfrifiad yn agos at ei gilydd neu'n agos i luosrifau o 10, 100, ayb, dylid cyfrif ymlaen gan ddefnyddio llinell rhif.



$$1209 - 388 = 821$$



Cam 6 Dadelfeniad


$$\begin{array}{r} 5131 \\ 6467 \\ - 2684 \\ \hline 3783 \end{array}$$

Dylai dysgwyr:

- allu tynnu rhifau gyda nifer gwahanol o ddigidau;
- ddechrau tynnu dau neu fwy o ffracsiynau degol gyda hyd at dri digid a naill ai un neu ddau le degol;
- wybod y dylai'r pwyntiau degol fod mewn llinell dan ei gilydd

Pan fo'r rhifau dan sylw yn y cyfrifiad yn agos at ei gilydd neu'n agos i luosrifau o 10, 100, ayb, dylid cyfrif ymlaen gan ddefnyddio llinell rhif.

$$3002 - 1997 = 1005$$



Mae angen i ddysgwyr gael ystod o ddulliau cyfrifo, meddyliol ac ysgrifenedig.

Bydd y dewis yn dibynnu ar y rhifau dan sylw.


Ni ddylid gorfodi dysgwyr i fynd ymlaen i'r cam nesaf os:

1. nad ydynt yn barod;
2. nad ydynt yn hyderus.

Dylid annog dysgwyr i amcangyfrif eu hatebion cyn cyfrifo.

Dylid annog dysgwyr i wirio eu hatebion ar ôl cyfrifo, gan ddefnyddio strategaeth briodol.

Dylid annog dysgwyr i ystyried a fyddai cyfrifo yn y pen yn briodol cyn defnyddio dulliau ysgrifenedig.



Lluosi

Mae'r atodiad hwn yn cynnwys:


1. trosolwg byr o'r strategaethau cyfrifo yn y pen mwyaf cyffredin ar gyfer lluosu, gan gynnwys:
 - dyblu a haneru;
 - deall lluosu fel ailadrodd adio;
 - ffeithiau lluosu hyd at 10×10 ;
 - cydnabod y berthynas rhwng tablau: teuluoedd o dablau;
 - defnyddio gwybodaeth o dablau i gael ffeithiau eraill;
 - lluosu gyda 10 a 100;
 - ymrannu;
 - defnyddio ffactorau.
2. trosolwg cam wrth gam o un llwybr y gellir dysgu lluosu o gyfrif grwpiau cyfartal o wrthrychau hyd at ddefnyddio'r Dull Grid (a elwir hefyd Ddull Ardal) ar gyfer rhannu byr a hir o rifau cyfan a degolion.

Cyfrifo yn y pen

Cam 1

Dyblu a haneru

Cymhwyso gwybodaeth am ddyblu a haneru i ffeithiau hysbys, e.e. 4×4 yn ddwbl 2×4 .



Cam 2

Ffeithiau lluosgi

Tabl lluosgi 1

Tabl lluosgi 1

Tabl lluosgi 2


Tabl lluosgi 10

Tabl lluosgi 5

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20

	0	x	1	=		0
	1	x	1	=		1
	2	x	1	=		2
	3	x	1	=		3
	4	x	1	=		4
	5	x	1	=		5
	6	x	1	=		6
	7	x	1	=		7
	8	x	1	=		8
	9	x	1	=		9
1	0	x	1	=	1	0

	0	x	2	=		0
	1	x	2	=		2
	2	x	2	=		4
	3	x	2	=		6
	4	x	2	=		8
	5	x	2	=	1	0
	6	x	2	=	1	2
	7	x	2	=	1	4
	8	x	2	=	1	6
	9	x	2	=	1	8
1	0	x	2	=	2	0



	0	x	1	=		0
	1	x	1	=		1
	2	x	1	=		2
	3	x	1	=		3
	4	x	1	=		4
	5	x	1	=		5
	6	x	1	=		6
	7	x	1	=		7
	8	x	1	=		8
	9	x	1	=		9
1	0	x	1	=	1	0

	0	x	1	0	=			0
	1	x	1	0	=		1	0
	2	x	1	0	=		2	0
	3	x	1	0	=		3	0
	4	x	1	0	=		4	0
	5	x	1	0	=		5	0
	6	x	1	0	=		6	0
	7	x	1	0	=		7	0
	8	x	1	0	=		8	0
	9	x	1	0	=		9	0
1	0	x	1	0	=	1	0	0

	0	x	5	=		0
	1	x	5	=		5
	2	x	5	=	1	0
	3	x	5	=	1	5
	4	x	5	=	2	0
	5	x	5	=	2	5
	6	x	5	=	3	0
	7	x	5	=	3	5
	8	x	5	=	4	0
	9	x	5	=	4	5
1	0	x	5	=	5	0

Cam 3

Tabl lluosgi 1

Tabl lluosgi 1

Tabl lluosgi 1

Tabl lluosgi 2

Tabl lluosgi 10

Tabl lluosgi 3

Tabl lluosgi 4


Tabl lluosgi 5

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40

	0	x	1	=		0
	1	x	1	=		1
	2	x	1	=		2
	3	x	1	=		3
	4	x	1	=		4
	5	x	1	=		5
	6	x	1	=		6
	7	x	1	=		7
	8	x	1	=		8
	9	x	1	=		9
1	0	x	1	=	1	0

	0	x	2	=		0
	1	x	2	=		2
	2	x	2	=		4
	3	x	2	=		6
	4	x	2	=		8
	5	x	2	=	1	0
	6	x	2	=	1	2
	7	x	2	=	1	4
	8	x	2	=	1	6
	9	x	2	=	1	8
1	0	x	2	=	2	0

	0	x	4	=		0
	1	x	4	=		4
	2	x	4	=		8
	3	x	4	=	1	2
	4	x	4	=	1	6
	5	x	4	=	2	0
	6	x	4	=	2	4
	7	x	4	=	2	8
	8	x	4	=	3	2
	9	x	4	=	3	6
1	0	x	4	=	4	0



	0	x	1	=		0
	1	x	1	=		1
	2	x	1	=		2
	3	x	1	=		3
	4	x	1	=		4
	5	x	1	=		5
	6	x	1	=		6
	7	x	1	=		7
	8	x	1	=		8
	9	x	1	=		9
1	0	x	1	=	1	0

	0	x	1	0	=			0
	1	x	1	0	=		1	0
	2	x	1	0	=		2	0
	3	x	1	0	=		3	0
	4	x	1	0	=		4	0
	5	x	1	0	=		5	0
	6	x	1	0	=		6	0
	7	x	1	0	=		7	0
	8	x	1	0	=		8	0
	9	x	1	0	=		9	0
1	0	x	1	0	=	1	0	0

	0	x	5	=		0
	1	x	5	=		5
	2	x	5	=	1	0
	3	x	5	=	1	5
	4	x	5	=	2	0
	5	x	5	=	2	5
	6	x	5	=	3	0
	7	x	5	=	3	5
	8	x	5	=	4	0
	9	x	5	=	4	5
1	0	x	5	=	5	0


**Rhaglen Gymorth Genedlaethol:
llythrennedd a rhifedd**

Canllaw ar gyfer ysgolion: Rhan 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30

	0	x	1	=		0
	1	x	1	=		1
	2	x	1	=		2
	3	x	1	=		3
	4	x	1	=		4
	5	x	1	=		5
	6	x	1	=		6
	7	x	1	=		7
	8	x	1	=		8
	9	x	1	=		9
1	0	x	1	=	1	0

	0	x	3	=		0
	1	x	3	=		3
	2	x	3	=		6
	3	x	3	=		9
	4	x	3	=	1	2
	5	x	3	=	1	5
	6	x	3	=	1	8
	7	x	3	=	2	1
	8	x	3	=	2	4
	9	x	3	=	2	7
1	0	x	3	=	3	0



Cam 4

Tabl lluosï 1 Tabl lluosï 1 Tabl lluosï 1

Tabl lluosï 2 Tabl lluosï 10 Tabl lluosï 3

Tabl lluosï 4 Tabl lluosï 5 Tabl lluosï 6

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40

	0	x	1	=		0
	1	x	1	=		1
	2	x	1	=		2
	3	x	1	=		3
	4	x	1	=		4
	5	x	1	=		5
	6	x	1	=		6
	7	x	1	=		7
	8	x	1	=		8
	9	x	1	=		9
1	0	x	1	=	1	0

	0	x	2	=		0
	1	x	2	=		2
	2	x	2	=		4
	3	x	2	=		6
	4	x	2	=		8
	5	x	2	=	1	0
	6	x	2	=	1	2
	7	x	2	=	1	4
	8	x	2	=	1	6
	9	x	2	=	1	8
1	0	x	2	=	2	0

	0	x	4	=		0
	1	x	4	=		4
	2	x	4	=		8
	3	x	4	=	1	2
	4	x	4	=	1	6
	5	x	4	=	2	0
	6	x	4	=	2	4
	7	x	4	=	2	8
	8	x	4	=	3	2
	9	x	4	=	3	6
1	0	x	4	=	4	0

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50

	0	x	1	=		0
	1	x	1	=		1
	2	x	1	=		2
	3	x	1	=		3
	4	x	1	=		4
	5	x	1	=		5
	6	x	1	=		6
	7	x	1	=		7
	8	x	1	=		8
	9	x	1	=		9
1	0	x	1	=	1	0

	0	x	1	0	=		0	
	1	x	1	0	=	1	0	
	2	x	1	0	=	2	0	
	3	x	1	0	=	3	0	
	4	x	1	0	=	4	0	
	5	x	1	0	=	5	0	
	6	x	1	0	=	6	0	
	7	x	1	0	=	7	0	
	8	x	1	0	=	8	0	
	9	x	1	0	=	9	0	
1	0	x	1	0	=	1	0	0

	0	x	5	=		0
	1	x	5	=		5
	2	x	5	=	1	0
	3	x	5	=	1	5
	4	x	5	=	2	0
	5	x	5	=	2	5
	6	x	5	=	3	0
	7	x	5	=	3	5
	8	x	5	=	4	0
	9	x	5	=	4	5
1	0	x	5	=	5	0



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60

	0	x	1	=		0
	1	x	1	=		1
	2	x	1	=		2
	3	x	1	=		3
	4	x	1	=		4
	5	x	1	=		5
	6	x	1	=		6
	7	x	1	=		7
	8	x	1	=		8
	9	x	1	=		9
1	0	x	1	=	1	0

	0	x	3	=		0
	1	x	3	=		3
	2	x	3	=		6
	3	x	3	=		9
	4	x	3	=	1	2
	5	x	3	=	1	5
	6	x	3	=	1	8
	7	x	3	=	2	1
	8	x	3	=	2	4
	9	x	3	=	2	7
1	0	x	3	=	3	0

	0	x	6	=		0
	1	x	6	=		6
	2	x	6	=	1	2
	3	x	6	=	1	8
	4	x	6	=	2	4
	5	x	6	=	3	0
	6	x	6	=	3	6
	7	x	6	=	4	2
	8	x	6	=	4	8
	9	x	6	=	5	4
1	0	x	6	=	6	0

Cam 5


Cael a dwyn i gof yn gyflym holl ffeithiau lluosï hyd at 10 x 10.

Tabl llusï 1 Tabl llusï 1 Tabl llusï 1 Tabl llusï 1
 Tabl llusï 2 Tabl llusï 10 Tabl llusï 3 Tabl llusï 7
 Tabl llusï 4 Tabl llusï 5 Tabl llusï 6
 Tabl llusï 8 Tabl llusï 9

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
0	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80


	0	x	1	=		0
	1	x	1	=		1
	2	x	1	=		2
	3	x	1	=		3
	4	x	1	=		4
	5	x	1	=		5
	6	x	1	=		6
	7	x	1	=		7
	8	x	1	=		8
	9	x	1	=		9
1	0	x	1	=	1	0

	0	x	2	=		0
	1	x	2	=		2
	2	x	2	=		4
	3	x	2	=		6
	4	x	2	=		8
	5	x	2	=	1	0
	6	x	2	=	1	2
	7	x	2	=	1	4
	8	x	2	=	1	6
	9	x	2	=	1	8
1	0	x	2	=	2	0



	0	x	4	=		0
	1	x	4	=		4
	2	x	4	=		8
	3	x	4	=	1	2
	4	x	4	=	1	6
	5	x	4	=	2	0
	6	x	4	=	2	4
	7	x	4	=	2	8
	8	x	4	=	3	2
	9	x	4	=	3	6
1	0	x	4	=	4	0

	0	x	8	=		0
	1	x	8	=		8
	2	x	8	=	1	6
	3	x	8	=	2	4
	4	x	8	=	3	2
	5	x	8	=	4	0
	6	x	8	=	4	8
	7	x	8	=	5	6
	8	x	8	=	6	4
	9	x	8	=	7	2
1	0	x	8	=	8	0



	0	x	1	=		0
	1	x	1	=		1
	2	x	1	=		2
	3	x	1	=		3
	4	x	1	=		4
	5	x	1	=		5
	6	x	1	=		6
	7	x	1	=		7
	8	x	1	=		8
	9	x	1	=		9
1	0	x	1	=	1	0

	0	x	1	0	=			0
	1	x	1	0	=		1	0
	2	x	1	0	=		2	0
	3	x	1	0	=		3	0
	4	x	1	0	=		4	0
	5	x	1	0	=		5	0
	6	x	1	0	=		6	0
	7	x	1	0	=		7	0
	8	x	1	0	=		8	0
	9	x	1	0	=		9	0
1	0	x	1	0	=	1	0	0

**Rhaglen Gymorth Genedlaethol:
llythrennedd a rhifedd**

Canllaw ar gyfer ysgolion: Rhan 2

	0	x	5	=		0
	1	x	5	=		5
	2	x	5	=	1	0
	3	x	5	=	1	5
	4	x	5	=	2	0
	5	x	5	=	2	5
	6	x	5	=	3	0
	7	x	5	=	3	5
	8	x	5	=	4	0
	9	x	5	=	4	5
1	0	x	5	=	5	0

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
0	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90

	0	x	1	=		0
	1	x	1	=		1
	2	x	1	=		2
	3	x	1	=		3
	4	x	1	=		4
	5	x	1	=		5
	6	x	1	=		6
	7	x	1	=		7
	8	x	1	=		8
	9	x	1	=		9
1	0	x	1	=	1	0

	0	x	3	=		0
	1	x	3	=		3
	2	x	3	=		6
	3	x	3	=		9
	4	x	3	=	1	2
	5	x	3	=	1	5
	6	x	3	=	1	8
	7	x	3	=	2	1
	8	x	3	=	2	4
	9	x	3	=	2	7
1	0	x	3	=	3	0




	0	x	6	=		0
	1	x	6	=		6
	2	x	6	=	1	2
	3	x	6	=	1	8
	4	x	6	=	2	4
	5	x	6	=	3	0
	6	x	6	=	3	6
	7	x	6	=	4	2
	8	x	6	=	4	8
	9	x	6	=	5	4
1	0	x	6	=	6	0

	0	x	9	=		0
	1	x	9	=		9
	2	x	9	=	1	8
	3	x	9	=	2	7
	4	x	9	=	3	6
	5	x	9	=	4	5
	6	x	9	=	5	4
	7	x	9	=	6	3
	8	x	9	=	7	2
	9	x	9	=	8	1
1	0	x	9	=	9	0

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70

	0	x	1	=		0
	1	x	1	=		1
	2	x	1	=		2
	3	x	1	=		3
	4	x	1	=		4
	5	x	1	=		5
	6	x	1	=		6
	7	x	1	=		7
	8	x	1	=		8
	9	x	1	=		9
1	0	x	1	=	1	0

	0	x	7	=		0
	1	x	7	=		7
	2	x	7	=	1	4
	3	x	7	=	2	1
	4	x	7	=	2	8
	5	x	7	=	3	5
	6	x	7	=	4	2
	7	x	7	=	4	9
	8	x	7	=	5	6
	9	x	7	=	6	3
1	0	x	7	=	7	0



Cam 6


Dylai dysgwyr allu defnyddio eu gwybodaeth o dablau i gael ffeithiau eraill;
e.e. Os wyf yn gwybod bod $3 \times 7 = 21$, beth arall ydw i'n ei wybod?

$$30 \times 7 = 3 \times 7 \times 10 = 210$$

$$300 \times 7 = 3 \times 7 \times 10 \times 10 = 3 \times 7 \times 100 = 2100$$

$$3000 \times 7 = 3 \times 7 \times 10 \times 10 \times 10 = 3 \times 7 \times 10 \times 100 = 3 \times 7 \times 1000 = 21\,000$$

$$0.3 \times 7 = (3 \times 7) \div 10 = 2.1$$



Defnyddio ffeithiau sy'n perthyn yn agos at ei gilydd sydd eisoes yn hysbys

$$\begin{aligned} 13 \times 11 &= (13 \times 10) + (13 \times 1) \\ &= 130 + 13 \\ &= 143 \end{aligned}$$

Lluosi gyda 10 neu 100

Gwybod mai effaith lluosu gyda 10 yw symud y digid(au) un lle i'r chwith.

Gwybod mai effaith lluosu gyda 100 yw symud y digid(au) ddau le i'r chwith.

Lluosi â 10

Th	H	T	U		.1	.01	.001
	3	4	0	.			
		3	4				

Wrth luosi rhif cyfan â 10 mae'r rhifau'n symud un golofn i'r chwith, ac mae 0 yn cael ei roi yn y golofn unedau

Lluosi â 100

Th	H	T	U		.1	.01	.001
3	4	0	0	.			
		3	4				

Wrth luosi rhif cyfan â 100 mae'r rhifau'n symud ddwy golofn i'r chwith, ac mae 0 yn cael ei roi yn y golofn degau ac unedau

Ymrannu

$$\begin{aligned} 38 \times 7 &= (30 \times 7) + (8 \times 7) \\ &= 210 + 56 \\ &= 266 \end{aligned}$$

2

38 × 7

3 × 10

×	30	8
7	210	56

7 × 3 × 10

7 × 8

	2	1	0
+		5	6
	2	6	6

38 × 7 = 266	7 × 38 = 266
266 ÷ 38 = 7	266 ÷ 7 = 38

Defnydd o ffactorau

$21 \times 18 = 21 \times 9 \times 2$ $21 \times 9 = 189$ $189 \times 2 = 378$
--


$11 \times 50 = 11 \times 5 \times 10$ $11 \times 5 = 55$ $55 \times 10 = 550$
--

Bydd llawer o strategaethau cyfrifo yn y pen yn parhau i gael eu defnyddio. Nid ydynt yn cael eu disodli gan ddulliau ysgrifenedig.



Cam 1

Bydd dysgwyr yn cael profiad o grwpiau cyfartal o wrthrychau a byddant yn cyfrif fesul 1, 2 a 10 ac yn dechrau cyfrif fesul 5. Byddant yn gweithio ar weithgareddau datrys problemau ymarferol sy'n cynnwys setiau neu grwpiau cyfartal.



Cam 2


Bydd dysgwyr yn datblygu eu dealltwriaeth o luosi a defnyddio nodiadau i gefnogi cyfrifo:

Ailadrodd adio

3 llusci â 5 yw $5 + 5 + 5 = 15$ neu 3 grŵp o 5 neu 5×3


Gellir dangos ailadrodd adio yn hawdd ar linell rhif:

$$5 \times 3 = 5 + 5 + 5$$




ac ar far glain:

$$5 \times 3 = 5 + 5 + 5$$




Cymudol

Dylai dysgwyr wybod bod 3×5 yr un ateb â 5×3 . Gall hyn hefyd gael ei ddangos ar y llinell rhif.



Rhesi

Dylai dysgwyr allu modelu cyfrifiad llusoi trwy ddefnyddio rhesi. Bydd y wybodaeth hon yn cefnogi datblygiad y dull grid.



$$3 \times 5 = 15$$




Cam 3

Bydd dysgwyr yn parhau i ddefnyddio:

Ailadrodd adio


4 wedi lluosî â 6 yw $6 + 6 + 6 + 6 = 24$ neu 4 grŵp o 6 neu 6×4

Dylai dysgwyr ddefnyddio llinellau rhif neu fariau glain i gefnogi eu dealltwriaeth.



Rhesi

Dylai dysgwyr allu modelu cyfrifiad lluosî trwy ddefnyddio rhesi. Bydd y wybodaeth hon yn cefnogi datblygiad y dull grid.



Bydd dysgwyr hefyd yn datblygu dealltwriaeth o:

Graddfa

Er enghraifft: dod o hyd i rhuban sydd 4 gwaith gyn hired â'r rhuban.



- Defnyddio symbolau am rifau anhysbys i gwblhau hafaliadau gan ddefnyddio gweithrediadau gwrthdro

$$\square \times 5 = 20$$

$$3 \times \triangle = 18$$

$$\square \times \bigcirc = 32$$

Ymrannu

$$\begin{aligned} 38 \times 5 &= (30 \times 5) + (8 \times 5) \\ &= 150 + 40 \\ &= 190 \end{aligned}$$

38×5

	1	5	0
+		4	0
	1	9	0

$38 \times 5 = 190$
 $190 \div 38 = 5$


$5 \times 38 = 190$
 $190 \div 5 = 38$

[NNS Adran 5, tudalen 47]



Cam 4

Bydd dysgwyr yn parhau i ddefnyddio rhesi lle bo hynny'n briodol, yn arwain at y dull grid o luosi.



Dull grid

TU x U

(Lluosi byr – lluosî â digid sengl)

23 x 8

Bydd dysgwyr yn amcangyfrif yn gyntaf:

23 x 8 yn fras yn $25 \times 8 = 200$

x	20	3
8	160	24

$$\begin{array}{r}
 160 \\
 + 24 \\
 \hline
 184
 \end{array}$$

23×8

Diagram illustrating the calculation of 23×8 using the distributive property:

Decomposition of 23: $20 + 3$

Decomposition of 8: $2 + 10$

Calculation steps:

- $8 \times 2 = 16$ (from $8 \times 2 \times 10 = 160$)
- $8 \times 3 = 24$
- Sum: $160 + 24 = 184$

Final result: $23 \times 8 = 184$ and $8 \times 23 = 184$

Verification: $184 \div 23 = 8$ and $184 \div 8 = 23$


23×8

Diagram illustrating the calculation of 23×8 using a vertical multiplication method:

Annotations:

- 3a: 20 lluos 8 yw 160, adio'r 20 wedi ei 'gario' yw 180
- 3b: 80 o'r 180
- 4: 100 o'r 180
- 2b: 20 wedi ei 'gario' o'r 24
- 1: 3 lluos 8 yw 24
- 2a: 4 o'r 24

Final result: $23 \times 8 = 184$



Cam 5

Dull grid

HTU x U

(Lluosi byr – lluosî â digid sengl)

$$346 \times 9$$

Bydd dysgwyr yn amcangyfrif yn gyntaf:

$$346 \times 9 \text{ yn fras yn } 350 \times 10 = 3500$$

x	300	40	6
9	2700	360	54

$$\begin{array}{r} 2700 \\ + 360 \\ + 54 \\ \hline 3114 \\ \hline 11 \end{array}$$

346 x 9

3 x 100
neu
3 x 10 x 10

4 x 10

x	300	40	6
9	2700	360	54

9 x 3 x 100
neu
9 x 3 x 10 x 10


9 x 4 x 10

9 x 6

346 x 9 = 3114 9 x 346 = 3114
3114 - 346 = 9 3114 ÷ 9 = 346

	3	4	6	
x			9	
		5	4	
		3	6	0
	2	7	0	0
	3	1	1	4

4



TU x TU


(Llusi hir – llusi â mwy na digid sengl)

56 x 27

Bydd dysgwyr yn amcangyfrif yn gyntaf:

56 x 27 yn fras yn $60 \times 30 = 1800$

x	20	7	1000
50	1000	350	+ 350
6	120	42	+ 120
			+ 42
			1512



6

56×27

5 × 10

2 × 10

5 × 10 × 7
neu
5 × 7 × 10

5 × 10 × 2 × 10
neu
5 × 2 × 10 × 10

6 × 2 × 10

6 × 7

×	20	7
50	1000	350
6	120	42

	56
×	27
	42
	350
	120
	1000
	1512

$56 \times 27 = 1512$
 $1512 \div 56 = 27$

$27 \times 56 = 1512$
 $1512 \div 27 = 56$


7

$56 \times 27 = \overset{A}{(56 \times 20)} + \overset{B}{(56 \times 7)}$

A $56 \times 20 = (56 \times 10) + (56 \times 10)$
 $= 560 + 560 = 1120$

B $56 \times 7 = (50 \times 7) + (6 \times 7)$
 $= (5 \times 10 \times 7) + (6 \times 7)$
 $= (5 \times 7 \times 10) + (6 \times 7)$
 $= 350 + 42 = 392$

$\rightarrow 56 \times 27 = 1120 + 392 = 1512$



Gan ddefnyddio dulliau tebyg, byddant yn gallu llusosi degolion gydag un lle degol â rhif digid sengl, gan amcangyfrif yn gyntaf. Dylent wybod fod y pwyntiau degol mewn llinell dan ei gilydd.

e.e. 4.9 x 3

Bydd dysgwyr yn amcangyfrif yn gyntaf:

4.9 x 3 yn fras yn 5 x 3 = 15

x	4	0.9
3	12	2.7

12
+ 2.7
14.7



11

4.9×3

$9 \div 10$

x	4	0.9
3	12	2.7

3×4

$(3 \times 9) \div 10$

	4	.	9	
x			3	
	2	.	7	
	1	2	.	0
	1	4	.	7

$4.9 \times 3 = 14.7$ $3 \times 4.9 = 14.7$
 $14.7 \div 4.9 = 3$ $14.7 \div 3 = 4.9$

12

4.9×3

3a 4 lluosï 3 yw 12, odio'r 2 wedi ei 'gario' yw 14

1 0.9 lluosï 3 yw 2.7

	4	.	9	
x			3	
	1	4	.	7
		2		

3b 4 o'r 14

3c 10 o'r 14

2 2 wedi ei 'gario' o'r 2.7

2d 0.7 o'r 2.7

Cam 6

ThHTU x U

(Lluosi byr – lluosî â digid sengl)

4346 x 8

Bydd dysgwyr yn amcangyfrif yn gyntaf:

4346 x 8 yn fras yn 4346 x 10 = 43460

x	4000	300	40	6	
8	32000	2400	320	48	

32000
+ 2400
+ 320
+ 48
34768

HTU x TU

(Lluosi hir – lluosî â mwy na digid sengl)

235 x 24

Bydd dysgwyr yn amcangyfrif yn gyntaf:

235 x 24 yn fras yn 240 240 x 20 = 4800

x	200	30	5	
20	4000	600	100	
4	800	120	20	

4000
+ 600
+ 100
+ 800
120
20
5640
1

235 × 24

2 × 10

2 × 100
neu
2 × 10 × 10

3 × 10

×	200	30	5
20	4000	600	100
4	800	120	20

2 × 10 × 2 × 10 × 10
neu
2 × 2 × 10 × 10 × 10

4 × 2 × 100
neu
4 × 2 × 10 × 10

2 × 10 × 3 × 10
neu
2 × 3 × 10 × 10

4 × 5

2 × 10 × 5
neu
2 × 5 × 10

235 × 24 = 5640 24 × 235 = 5640
5640 ÷ 235 = 24 5640 ÷ 24 = 235

	2	3	5
×	2	4	
		2	0
	1	2	0
	8	0	0
	1	0	0
	6	0	0
	4	0	0
	5	6	4

235 × 24

3a

1

10

4

200 llusasi 4 yw 800,
adio'r 100 wedi ei
'gario' yw 900

3a

5 llusasi 20
yw 100

6

30 llusasi 20 yw 600,
adio'r 100 wedi ei
'gario' yw 700

7

200 llusasi 20
yw 4000

3b

30 llusasi 4 yw 120,
adio'r 20 wedi ei
'gario' yw 140

1

5 llusasi 4 yw 20

2a

0 o'r 20

2b

20 wedi ei
'gario' o'r 20

3b

100 wedi ei
'gario' o'r 140

5b

100 wedi ei
'gario' o'r 100

	2	3	5
×	2	4	
		9	4
		0	
	1	2	
	4	7	0
		0	
	5	6	4

Gan ddefnyddio dulliau tebyg, byddant yn gallu llusasi degolion gydag hyd at ddau le degol â rhif digid sengl ac yna ddau rif digid, gan amcangyfrif yn gyntaf. Dylent wybod fod y pwyntiau degol mewn llinell dan ei gilydd.

Er enghraifft:

5.82×3

Bydd dysgwyr yn amcangyfrif yn gyntaf:

5.82×3 yn fras yn $6 \times 3 = 18$

x	5	0.8	0.02
3	15	2.4	0.06

$$\begin{array}{r}
 15 \\
 + 2.4 \\
 + 0.06 \\
 \hline
 17.46
 \end{array}$$

13

5.82×3

8 ÷ 10

x	5	0.8	0.02
3	15	2.4	0.06

3×5


$(3 \times 8) \div 10$

$(3 \times 2) \div 100$
 neu
 $(3 \times 2) \div 10 \div 10$

*2 ÷ 100
neu
2 ÷ 10 ÷ 10*

5	.	8	2
x			3
	0	.	06
	2	.	40
1	5	.	00
1	7	.	46

$5.82 \times 3 = 17.46$	$3 \times 5.82 = 17.46$
$17.46 \div 5.82 = 3$	$17.46 \div 3 = 5.82$



Mae angen i ddysgwyr gael ystod o ddulliau cyfrifo, meddyliol ac ysgrifenedig.
Bydd y dewis yn dibynnu ar y rhifau dan sylw.

Ni ddylid gorfodi dysgwyr i fynd ymlaen i'r cam nesaf os:

1. nad ydynt yn barod;
2. nad ydynt yn hyderus.

Dylid annog dysgwyr i amcangyfrif eu hatebion cyn cyfrifo.

Dylid annog dysgwyr i wirio eu hatebion ar ôl cyfrifo, gan ddefnyddio strategaeth briodol.

Dylid annog dysgwyr i ystyried a fyddai cyfrifo yn y pen yn briodol cyn defnyddio dulliau ysgrifenedig.



Rhannu

Mae'r atodiad hwn yn cynnwys:

1. trosolwg byr o'r strategaethau cyfrifo yn y pen mwyaf cyffredin ar gyfer rhannu gan gynnwys:

- dyblu a haneru;
- deall rhannu fel tynnu wedi ei ailadrodd;
- ffeithiau llusgi hyd at 10×10 ;
- cydnabod y berthynas rhwng rhannu a ffractsiynau;
- cael a dwyn i gof ffeithiau rhannu;
- defnyddio a chymhwyso ffeithiau rhannu;
- rhannu gyda 10 a 100;
- defnyddio ffactorau;
- defnyddio ffeithiau sy'n gysylltiedig â'i gilydd.


2. trosolwg cam wrth gam o un llwybr y gellir dysgu rhannu, o rannu grwpiau cyfartal o wrthrychau hyd at ddefnyddio'r dull fertigol ysgrifenedig ar gyfer rhannu byr a hir o rifau a degolion. Hefyd cyflwynir y dull grid o rannu.


Cyfrifo yn y pen

Cam 1

Dyblu a haneru

Gwybod fod haneru yn rhannu gyda 2





Cam 2

Cael a dwyn i gof ffeithiau rhannu


Tabl lluosï 1

Tabl lluosï 1


Tabl lluosï 2

Tabl lluosï 10

Tabl lluosï 5



- Sawl 1 sydd yna mewn 8?
- Sawl 1 sydd yna mewn 3?
- Sawl 2 sydd yna mewn 14?
- Sawl 2 sydd yna mewn 8?



- Sawl 1 sydd yna mewn 9?
- Sawl 1 sydd yna mewn 5?
- Sawl 10 sydd yna mewn 70?
- Sawl 10 sydd yna mewn 40?
- Sawl 5 sydd yna mewn 25?
- Sawl 5 sydd yna mewn 50?

Cam 3

Tabl lluosgi 1

Tabl lluosgi 1

Tabl lluosgi 1

Tabl lluosgi 2

Tabl lluosgi 10

Tabl lluosgi 3

Tabl lluosgi 4

Tabl lluosgi 5

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40


- Sawl 1 sydd yna mewn 6?
- Sawl 1 sydd yna mewn 8?
- Sawl 2 sydd yna mewn 12?
- Sawl 2 sydd yna mewn 20?
- Sawl 4 sydd yna mewn 16?
- Sawl 4 sydd yna mewn 32?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50

- Sawl 1 sydd yna mewn 9?
- Sawl 1 sydd yna mewn 5?
- Sawl 10 sydd yna mewn 70?
- Sawl 10 sydd yna mewn 40?



- Sawl 5 sydd yna mewn 25?
- Sawl 5 sydd yna mewn 50?



- Sawl 1 sydd yna mewn 8?
- Sawl 1 sydd yna mewn 2?
- Sawl 3 sydd yna mewn 21?
- Sawl 3 sydd yna mewn 9?

Cam 4

Tabl llusosi 1

Tabl llusosi 1

Tabl llusosi 1

Tabl llusosi 2


Tabl llusosi 10

Tabl llusosi 3


Tabl llusosi 4

Tabl llusosi 5


Tabl llusosi 6



- Sawl 1 sydd yna mewn 6?
- Sawl 1 sydd yna mewn 8?
- Sawl 2 sydd yna mewn 12?
- Sawl 2 sydd yna mewn 20?
- Sawl 4 sydd yna mewn 16?
- Sawl 4 sydd yna mewn 32?



- Sawl 1 sydd yna mewn 9?
- Sawl 1 sydd yna mewn 5?
- Sawl 10 sydd yna mewn 70?
- Sawl 10 sydd yna mewn 40?
- Sawl 5 sydd yna mewn 25?
- Sawl 5 sydd yna mewn 50?



- Sawl 1 sydd yna mewn 8?
- Sawl 1 sydd yna mewn 2?
- Sawl 3 sydd yna mewn 21?
- Sawl 3 sydd yna mewn 9?
- Sawl 6 sydd yna mewn 36?
- Sawl 6 sydd yna mewn 54?



Cam 5

Cael a dwyn i gof yn gyflym ffeithiau rhannu ar gyfer bob tabl hyd at 10 x 10

Tabl lluosgi 1

Tabl lluosgi 1

Tabl lluosgi 1

abl lluosgi 1

Tabl lluosgi 2

Tabl lluosgi 10

Tabl lluosgi 3

Tabl lluosgi 7

Tabl lluosgi 4

Tabl lluosgi 5


Tabl lluosgi 6

Tabl lluosgi 8


Tabl lluosgi 9

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
0	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80


- Sawl 1 sydd yna mewn 6?
- Sawl 1 sydd yna mewn 8?
- Sawl 2 sydd yna mewn 12?
- Sawl 2 sydd yna mewn 20?
- Sawl 4 sydd yna mewn 16?
- Sawl 4 sydd yna mewn 32?
- Sawl 8 sydd yna mewn 48?
- Sawl 8 sydd yna mewn 72?



- Sawl 1 sydd yna mewn 9?
- Sawl 1 sydd yna mewn 5?
- Sawl 10 sydd yna mewn 70?
- Sawl 10 sydd yna mewn 40?
- Sawl 5 sydd yna mewn 25?
- Sawl 5 sydd yna mewn 50?



- Sawl 1 sydd yna mewn 8?
- Sawl 1 sydd yna mewn 2?
- Sawl 3 sydd yna mewn 21?
- Sawl 3 sydd yna mewn 9?
- Sawl 6 sydd yna mewn 36?
- Sawl 6 sydd yna mewn 54?
- Sawl 9 sydd yna mewn 45?
- Sawl 9 sydd yna mewn 90?




- Sawl 1 sydd yna mewn 8?
- Sawl 1 sydd yna mewn 2?
- Sawl 7 sydd yna mewn 21?
- Sawl 7 sydd yna mewn 49?

D.S. Dylai dysgwyr ddeall y berthynas agos rhwng lluosï, rhannu a ffracsiynau.

The chart displays multiplication tables for factors 0 through 10, organized into four columns based on the multiplier (1, 2, 4, or 8). Each table is presented in a grid format.

0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1
0 x 1 = 0	0 x 2 = 0	0 x 4 = 0	0 x 8 = 0	
1 x 1 = 1	1 x 2 = 2	1 x 4 = 4	1 x 8 = 8	
2 x 1 = 2	2 x 2 = 4	2 x 4 = 8	2 x 8 = 16	
3 x 1 = 3	3 x 2 = 6	3 x 4 = 12	3 x 8 = 24	
4 x 1 = 4	4 x 2 = 8	4 x 4 = 16	4 x 8 = 32	
5 x 1 = 5	5 x 2 = 10	5 x 4 = 20	5 x 8 = 40	
6 x 1 = 6	6 x 2 = 12	6 x 4 = 24	6 x 8 = 48	
7 x 1 = 7	7 x 2 = 14	7 x 4 = 28	7 x 8 = 56	
8 x 1 = 8	8 x 2 = 16	8 x 4 = 32	8 x 8 = 64	
9 x 1 = 9	9 x 2 = 18	9 x 4 = 36	9 x 8 = 72	
10 x 1 = 10	10 x 2 = 20	10 x 4 = 40	10 x 8 = 80	

1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$



Top Row Tiles: 0, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{5}$, 1

Table 1: Multiplication by 1

0	x	1	=	0
1	x	1	=	1
2	x	1	=	2
3	x	1	=	3
4	x	1	=	4
5	x	1	=	5
6	x	1	=	6
7	x	1	=	7
8	x	1	=	8
9	x	1	=	9
10	x	1	=	10


Table 2: Multiplication by 10



0	x	10	=	0
1	x	10	=	10
2	x	10	=	20
3	x	10	=	30
4	x	10	=	40
5	x	10	=	50
6	x	10	=	60
7	x	10	=	70
8	x	10	=	80
9	x	10	=	90
10	x	10	=	100

Table 3: Multiplication by 5

0	x	5	=	0
1	x	5	=	5
2	x	5	=	10
3	x	5	=	15
4	x	5	=	20
5	x	5	=	25
6	x	5	=	30
7	x	5	=	35
8	x	5	=	40
9	x	5	=	45
10	x	5	=	50

Bottom Row Tiles: 1, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{5}$





Cam 6

Defnyddio a chymhwyso ffeithiau rhannu

Dylai dysgwyr allu defnyddio eu gwybodaeth o dablau i gael ffeithiau eraill; e.e. Os wyf yn gwybod bod $3 \times 7 = 21$, beth arall ydw i'n ei wybod?

$$30 \times 7 = 3 \times 7 \times 10 = 210$$

$$300 \times 7 = 3 \times 7 \times 10 \times 10 = 3 \times 7 \times 100 = 2100$$

$$3000 \times 7 = 3 \times 7 \times 10 \times 10 \times 10 = 3 \times 7 \times 10 \times 100 = 3 \times 7 \times 1000 = 21\,000$$

$$0.3 \times 7 = (3 \times 7) \div 10 = 2.1$$

Rhannu gyda 10 neu 100

Gwybod mai effaith rhannu gyda 10 yw symud y digidau un lle i'r dde.

Gwybod mai effaith rhannu gyda 100 yw symud y digidau dau le i'r dde.

Rhannu â 10


Th	H	T	U		.1	.01	.001
		4	3	.	4		
		3	4				

Wrth rannu rhif cyfan â 10 mae'r rhifau'n symud un golofn i'r dde

Rhannu â 100

Th	H	T	U		.1	.01	.001
			0	.	3	4	
		3	4				

Wrth rannu rhif cyfan â 100 mae'r rhifau'n symud ddwy golofn i'r dde



Defnydd o ffactorau

$$550 \div 50 =$$

$$550 \div 10 = 55$$

$$55 \div 5 = 11$$

$$550 \div 50 = 11$$

$$378 \div 21 =$$

$$378 \div 3 = 126$$

$$126 \div 7 = 18$$

$$378 \div 21 = 18$$

Defnyddio ffeithiau sy'n gysylltiedig â'i gilydd

O gofio bod $124 \times 8 = 992$

Beth yw $992 \div 8$?

neu

$$992 \div 124?$$

O gofio bod $1.4 \times 1.1 = 1.54$

Beth yw $1.54 \div 1.4$?

neu


$$1.54 \div 1.1?$$

Bydd llawer o strategaethau cyfrifo yn y pen yn parhau i gael eu defnyddio. Nid ydynt yn cael eu disodli gan ddulliau ysgrifenedig.

Cam 1

Bydd dysgwyr yn deall **grwpiau cyfartal**, a **rhannu eitemau** allan mewn chwarae a datrys problemau.

Byddant yn cyfrif fesul 2 a 10 ac yn ddiweddarach fesul 5.






Cam 2


Bydd dysgwyr yn datblygu eu dealltwriaeth o rannu ac yn defnyddio nodiadau i gefnogi cyfrifo.

Rhannu'n gyfartal


6 oren yn cael eu rhannu rhwng 2 berson, sawl un gaiff bob un?



6 o felysion yn cael eu rhannu rhwng 2 berson, sawl un gaiff bob un?



Grwpio neu ailadrodd tynnu





Mae 6 bar siocled, faint o bobl gaiff 2 far siocled yr un?




- Ailadrodd tynnu gan ddefnyddio llinell rhif neu far glain

$$12 \div 3 = 4$$



Bydd bar glain yn helpu dysgwyr i ddehongli cyfrifiadau rhannu megis $10 \div 5$ fel 'sawl 5 sy'n gwneud 10?'



Defnyddio symbolau am rifau anhysbys i gwblhau hafaliadau sy'n defnyddio gweithrediadau gwrthdro

$\square \div 2 = 4$

$4 \times 2 = 8$
 $2 \times 4 = 8$
 $8 \div 2 = 4$
 $8 \div 4 = 2$

$20 \div \triangle = 4$

$\square \div \triangle = 4$

Cam 3



Sicrhau bod y pwyslais ym Mlwyddyn 3 ar grwpio yn hytrach na rhannu.

Bydd dysgwyr yn parhau i ddefnyddio:

Ailadrodd tynnu gan ddefnyddio llinell rhif


Bydd dysgwyr yn defnyddio llinell rhif wag i gefnogi eu cyfrifo.

$24 \div 4 = 6$



Dylai dysgwyr hefyd symud ymlaen i gyfrifiadau sy'n cynnwys gweddill.

$13 \div 4 = 3 \text{ r } 1$



Defnyddio symbolau am rifau anhysbys i gwblhau hafaliadau sy'n defnyddio gweithrediadau gwrthdro

$$26 \div 2 = \square \quad 24 \div \triangle = 8$$


$$\begin{aligned} 8 \times 3 &= 24 \\ 3 \times 8 &= 24 \\ 24 \div 3 &= 8 \\ 24 \div 8 &= 3 \end{aligned}$$

$$\square \div 10 = 8$$


Cam 4


Bydd dysgwyr yn datblygu eu defnydd o ailadrodd tynnu er mwyn gallu tynnu lluosrifau o'r rhannydd. I ddechrau, dylai'r rhain fod yn lluosrifau o 10, 5, 2 a 1 – rhifau y mae'r Dysgwyr yn fwy cyfarwydd â nhw.

72 ÷ 5



Symud ymlaen i:






Yna i'r dull fertigol:

Rhannu byr $TU \div U$

$72 \div 3$

$$\begin{array}{r} 3 \overline{) 72} \\ - 30 \\ \hline 42 \\ - 30 \\ \hline 12 \\ - 6 \\ \hline 6 \\ - 6 \\ \hline 0 \end{array}$$

Ateb :



$75 \div 5$

3

	1	5					
5	7	5					
-	5	0		10	x	5	
	2	5					
-	2	5		5	x	5	
		0					

+

1	x	5	=	5
2	x	5	=	10
5	x	5	=	25
10	x	5	=	50

$75 \div 5 = 15$ $75 \div 15 = 5$


$15 \times 5 = 75$ $5 \times 15 = 75$

Arwain at dynnu lluosrifau eraill:

$$96 \div 6$$

$$\begin{array}{r} 16 \\ 6 \overline{) 96} \\ \underline{- 60} \\ 36 \\ \underline{- 36} \\ 0 \end{array}$$

Ateb :



Dylai unrhyw weddill gael ei ddangos fel cyfanrifau, h.y. 14 gweddill 2 neu 14 r 2.

69 ÷ 4


	1	7	gw. 1						
4	6	9							
-	4	0						10 × 4	
	2	9							
-	2	0						5 × 4	
		9							
-		8						2 × 4	
		1							

4

1 × 4 =	4
2 × 4 =	8
3 × 4 =	12
4 × 4 =	16
5 × 4 =	20
6 × 4 =	24
7 × 4 =	28
8 × 4 =	32
9 × 4 =	36
10 × 4 =	40

$69 \div 4 = 17 \text{gw. } 1$	$69 \div 17 = 4 \text{gw. } 1$
$17 \times 4 + 1 = 69$	$4 \times 17 + 1 = 69$

Mae angen i ddysgwyr allu penderfynu beth i'w wneud ar ôl rhannu a thalgrynnu i fyny neu i lawr yn unol â hynny. Dylent wneud penderfyniadau synhwyrol ynghylch talgrynnu i fyny neu i lawr ar ôl rhannu. Er enghraifft, $62 \div 8$ yw 7 gweddill 6, ond mae p'un a ddylai'r ateb gael ei dalgrynnu i fyny i 8 neu ei dalgrynnu i lawr i 7 yn dibynnu ar y cyd-destun.



Er enghraifft: Mae gen i 62c. Mae melysion yn 8c yr un. Faint alla i brynu?

Ateb: 7 (nid yw'r 6c sy'n weddill yn ddigon i brynu melysyn arall).

Mae afalau yn cael eu pacio mewn bocsys o 8. Mae 62 o afalau. Faint o focsys sydd eu hangen? Ateb: 8 (mae dal angen bocs er mwyn rhoi'r 6 afal sy'n weddill i mewn iddo).

Cam 5

Bydd dysgwyr yn parhau i ddefnyddio dulliau ysgrifenedig i ddatrys rhannu byr $TU \div U$.

Gall dysgwyr ddechrau tynnu lluosrifau mwy o'r rhannydd, e.e. $30x$

Rhannu byr HTU $\div$ U

$196 \div 6$

$$\begin{array}{r} 32 \text{ r } 4 \\ 6 \overline{) 196} \\ \underline{- 180} \\ 16 \\ \underline{- 12} \\ 4 \end{array}$$

Ateb :

30x
2x

**32 gweddill 4
neu 32 r 4**

6

755 - 6

	1	2	5	gw.5
6	7	5	5	
-	6	0	0	<u>100</u> × 6
	1	5	5	
-	1	2	0	<u>20</u> × 6
		3	5	
-		3	0	<u>5</u> × 6
			5	

1	×	6	=	6
2	×	6	=	12
5	×	6	=	30
10	×	6	=	60

10	×	6	=	60
20	×	6	=	120
50	×	6	=	300
100	×	6	=	600

755 ÷ 6 = 125 gw.5
755 ÷ 125 = 6gw.5

125 × 6 + 5 = 755
6 × 125 + 5 = 755

Dylai unrhyw weddill gael ei ddangos fel cyfanrifau, h.y. 14 gweddill 2 neu 14 r 2.

Mae angen i ddysgwyr allu penderfynu beth i'w wneud ar ôl rhannu a thalgrynnu i fyny neu i lawr yn unol â hynny. Dylent wneud penderfyniadau synhwyrol ynghylch talgrynnu i fyny neu i lawr ar ôl rhannu. Er enghraifft, $240 \div 52$ yw 4 gweddill 32, ond mae p'un a ddylai'r ateb gael ei dalgrynnu i fyny i 5 neu ei dalgrynnu i lawr i 4 yn dibynnu ar y cyd-destun.



Grid rhannu

Cam 1

755 ÷ 6				
	100			
6	700	50	5	
	600			
	100			

Cam 2

	100	20		
6	700	150	5	
	600	120		
		30		

Cam 3

	100	20	5	
6	700	150	35	
	600	120	30	
			5	

Cam 4

	100	20	5	r5
6	700	150	35	
	600	120	30	

Cam 5

	100	20	5	5/6
6	700	150	35	
	600	120	30	

Cam 6

	100	20	5	.833
6	700	150	35	
	600	120	30	

Cam 6

Bydd dysgwyr yn parhau i ddefnyddio dulliau ysgrifenedig i ddatrys rhannu byr $TU \div U$ a $HTU \div U$.

Rhannu hir $HTU \div TU$

$$972 \div 36$$

$$\begin{array}{r} 27 \\ 36 \overline{) 972} \\ \underline{- 720} \\ 252 \\ \underline{- 252} \\ 0 \end{array}$$

Ateb: 27

Diagram: A circle containing '20x' and '7x' with an arrow pointing down to '27'.

972 ÷ 36 7


		2 7		
3 6	9 7 2			
-	7 2 0		<u>20</u> × 36	
	2 5 2			
-	1 8 0		<u>5</u> × 36	
	7 2			
-	7 2		<u>2</u> × 36	
	0			

1 × 36 =	36
2 × 36 =	72
5 × 36 =	180
10 × 36 =	360

10 × 36 =	360
20 × 36 =	720
50 × 36 =	1800
100 × 36 =	3600

972 - 36 = 27	972 ÷ 27 = 36
27 × 36 = 972	36 × 27 = 972

Dylid dangos unrhyw weddill fel ffracsiynau, h.y. os yw'r dysgwyr yn rhannu 32 â 10, dylai'r ateb gael ei ddangos fel $3 \frac{2}{10}$ a allai wedyn gael ei ysgrifennu fel $3 \frac{1}{5}$ ar ei ffurf symlaf.




Ymestyn i ddegolion sydd â hyd at ddau le degol. Dysgwyr yn gwybod y dylai'r pwyntiau degol fod mewn llinell dan ei gilydd.

$$87.5 \div 7$$

$$\begin{array}{r} 12.5 \\ 7 \overline{) 87.5} \\ \underline{- 70.0} \\ 17.5 \\ \underline{- 14.0} \\ 3.5 \\ \underline{- 3.5} \\ 0 \end{array}$$

Ateb:



87.5 ÷ 7

	1	2	5	
7	8	7	5	
-	7	0	0	<u>10</u> × 7
	1	7	5	
-	1	4	0	<u>2</u> × 7
		3	5	
-		3	5	<u>0.5</u> × 43
			0	

1	×	7	=	7
2	×	7	=	14
5	×	7	=	35
10	×	7	=	70

0	1	×	7	=	0.7
0	2	×	7	=	1.4
0	5	×	7	=	3.5
1	0	×	7	=	7.0

87.5 ÷ 7 = 12.5		87.5 ÷ 12.5 = 7
12.5 × 7 = 87.5	7 × 12.5 = 87.5	

Mae angen i ddysgwyr gael ystod o ddulliau cyfrifo, meddyliol ac ysgrifenedig. Bydd y dewis yn dibynnu ar y rhifau dan sylw.

Ni ddylid gorfodi dysgwyr i fynd ymlaen i'r cam nesaf os:

1. nad ydynt yn barod;
2. nad ydynt yn hyderus.

Dylid annog dysgwyr i amcangyfrif eu hatebion cyn cyfrifo.

Dylid annog dysgwyr i wirio eu hatebion ar ôl cyfrifo, gan ddefnyddio strategaeth briodol.

Dylid annog dysgwyr i ystyried a fyddai cyfrifo yn y pen yn briodol cyn defnyddio dulliau ysgrifenedig.

