



Examination Answer Books

12 Pages

Instructions to Candidates

1. Please give the information requested in the boxes below.
2. Enter your name in the space provided to the right, fold over and seal down (using the label provided) to hide your name.
3. The answers must be legibly written. The Examiners can either ignore illegible script or have it typed and the expense of typing charged to the candidate.
4. Write your answers in ink.
5. Begin each answer on a fresh page. Do all rough work in the answer book and cross it through.
6. No part of this book is to be torn out; it must be handed in complete.
7. If more books than one are used, fasten them together using the tags available from the invigilator(s).
8. **Every book must be handed in. In no circumstances may answer books, used or unused, be taken out of the examination venue.**

Complete, fold and seal
(see note 2 below)

SURNAME: Mohamed

FORENAME(S): Ibrahim
Babiker


1	Student Number	MOH19849052
2	Title of Examination Paper	Mathematics Test 2
3	Module Code	GOFIN4001
4	Date and Time of Examination	14:00 18/03/2026
5	Examination Venue	Main Hall
6	Seat Number	D2

7	Number of Answer Books handed in	
---	----------------------------------	--

List the numbers of the questions you have attempted	Office Use
Q1	24 ✓
Q2	27 ✓
Q3	13 ✓
Total	64/100 ✓

62

64%



Q1

Q1

$$a \text{ ① } z_1 + z_2 = 3 + 7j + 4 + 5j = \underline{\underline{7 + 12j}} \quad \underline{\underline{1}}$$

24/33

$$\text{② } z_2 + 3z_3 = 4 + 5j + 3(2 + 6j) \\ = 4 + 5j + 6 + 18j = \underline{\underline{10 + 23j}} \quad \underline{\underline{2}}$$

Q1a

$$\text{③ } z_1^2 + z_3 = (4 + 5j)(4 + 5j) + 2 + 6j \\ = 16 + 20j + 20j - 25 + 2 + 6j \\ = \underline{\underline{-7 + 46j}} \quad \underline{\underline{3}}$$

14/18

$$\text{④ } z_1 z_2 z_3 = (3 + 7j)(4 + 5j)(2 + 6j) \\ = (12 + 15j + 28j - 35)(2 + 6j) \\ = (-23 + 43j)(2 + 6j) \\ = -46 - 138j + 86j - 258 \\ = \underline{\underline{-304 - 52j}} \quad \underline{\underline{4}}$$

$$\text{⑤ } \frac{z_1}{z_2} = \frac{3 + 7j}{4 + 5j} \times \frac{4 - 5j}{4 - 5j} = \frac{12 - 15j + 28j + 35}{16 + 25}$$

$$= \frac{23 + 13j}{41} \quad \underline{\underline{4}} \\ \underline{\underline{\frac{z_1}{z_2} = \frac{23}{41} + \frac{13}{41}j}} \quad \underline{\underline{4}}$$

$$\text{⑥ } \frac{z_1^2 - z_2^2}{z_1^2 - z_1 z_2} = \frac{(3 + 7j)(3 + 7j) - (4 + 5j)(4 + 5j)}{(3 + 7j)(3 + 7j) - (3 + 7j)(4 + 5j)} \\ = \frac{(9 + 21j + 21j - 49) - (16 + 20j + 20j - 25)}{(9 + 21j + 21j - 49) - (12 + 15j + 28j - 35)} \\ = \frac{(-40 + 42j) - (-14 + 40j)}{-40 + 42j - (-23 + 43j)} \\ = \frac{-26 + 2j}{-17 - j} \quad \underline{\underline{0/1}}$$

$$\frac{-26 + 2j}{-7 - 0} = \frac{-26 + 2\sqrt{-1}}{-7 - \sqrt{-1}}$$

$$(b) \quad 2x^2 - 6x + 9 = 0 \quad \checkmark$$

$$a=2 \quad b=-6 \quad c=9 \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \checkmark$$

$$x = \frac{6 \pm \sqrt{(-6)^2 - (4 \times 2 \times 9)}}{2 \times 2} \quad \checkmark$$

$$= \frac{6 \pm \sqrt{-36}}{4} \quad \checkmark$$

$$x = \frac{6 \pm 6j}{4} \quad \checkmark$$

$$x = \frac{3}{2} + \frac{3}{2}j \quad \checkmark$$

$$\text{or } \frac{3}{2} - \frac{3}{2}j \quad \checkmark$$

$$x = 1.5 + 1.5j \quad \checkmark$$

$$1.5 - 1.5j \quad \checkmark$$

~~Q~~

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{1.5}{1.5}\right) = 45^\circ \quad \checkmark$$

$$r = \sqrt{1.5^2 + 1.5^2} = 2.12 \quad \checkmark$$

$$R \angle \theta = 2.12 \angle 45^\circ \quad \checkmark$$

$$(c) \quad (5 + 3j)^6$$

$$(5 + 3j) \quad z = \sqrt{3^2 + 5^2} = 5.83 \quad \checkmark$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{3}{5}\right) = 31^\circ \quad \checkmark$$

$$= \left[5.83 (\cos 31^\circ + j \sin 31^\circ) \right]^6 \quad \checkmark$$

$$39265.51 (\cos (31^\circ \times 6) + j \sin (31^\circ \times 6)) \quad \checkmark$$

$$(5 + 3j)^6 = 39265.51 (\cos (186^\circ) + j \sin (186^\circ)) \quad \checkmark$$

$$(5 + 3j)^6 = -39050.4 - j 4104.36 \quad \checkmark$$

Q1b

5/9

Q1c

5/6

show workings



Question No.

Examiner Only

Arholwr yn unig

Rhif y Cwestiwn

Q2

a

$$\begin{array}{c|cc|cc} & 1 & 3 & 3 & 1 & 3 \\ \hline ① & 0 & 5 & 4 & 0 & 5 \\ & 5 & 2 & 6 & 5 & 2 \end{array}$$

$$75 + 8 + 0 = 83$$

$$90 - 83 = 7$$

$$30 + 60 + 0 = 90$$

$$\begin{array}{c|cc} ② & 5 & 4 \\ \hline & -2 & 6 \end{array}$$

$$30 + 8 = 38$$

$$\begin{array}{c|cc|cc} ③ & A-B & 1 & 3 & 3 & 3 & 5 \\ \hline & & 0 & 5 & 4 & 2 & -2 \\ & & 5 & 2 & 6 & 1 & 1 \end{array}$$

$$(1 \times 3) + (3 \times 2) + (3 \times 1) = 12$$

$$(1 \times 5) + (3 \times -2) + (3 \times 1) = 2$$

$$(0 \times 3) + (5 \times 2) + (4 \times 1) = 14$$

$$(0 \times 5) + (5 \times -2) + (4 \times 1) = -6$$

$$\begin{array}{c|cc} & 12 & 2 \\ \hline & 14 & -6 \\ & 25 & 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|cc|cc} ④ & AD & 1 & 3 & 3 & 0 & 2 & 2 \\ \hline & & 0 & 5 & 4 & 3 & 5 & 1 \\ & & 5 & 2 & 6 & 5 & 1 & 4 \end{array}$$

$$(1 \times 0) + (3 \times 3) + (3 \times 5) = 24$$

$$(1 \times 2) + (3 \times 5) + (3 \times 1) = 20$$

$$(1 \times 2) + (3 \times 1) + (3 \times 4) = 17$$

$$(0 \times 0) + (5 \times 3) + (4 \times 5) = 35$$

$$0 + (5 \times 5) + (4 \times 1) = 29$$

$$\begin{array}{c|ccc} & 24 & 20 & 17 \\ \hline & 35 & 29 & 21 \\ & 36 & 26 & 36 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|cc|cc} ⑤ & C-D & 5 & 4 & 0 & 2 & 2 \\ \hline & & -2 & 6 & 3 & 5 & 1 \\ & & & & 5 & 1 & 4 \end{array} = \text{not possible}$$

Q2

27/33

Q2a

15/17

(6)

$\omega = 4$

$\omega =$

$$\begin{vmatrix} x & 3 & -4 \\ 4 & 4 & 2 \\ -2 & 5 & (x+2) \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x & 3 \\ 4 & 4 \\ -2 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\rightarrow 32 + 10x + 12(x+2)$$

$$(x \times 4 \times (x+2) + 12 - 80)$$

$$((x \times 4 \times (x+2) - 92) - (32 + 10x + 12x + 24))$$

$$4x^2 + 8x - 92 - 32 + 22x + 24$$

$$4x^2 + 30x - 100 = 4$$

$$4x^2 - 30x - 104 = 0$$

E.C.F

correct method.

$$x = ??$$

(b)

$$A = \begin{vmatrix} 6 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 5 \\ 4 & 2 & 3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 0 \\ 4 & 2 \end{vmatrix}$$

$$0 + 60 + 18 = 78$$

$$64 - 78 = -14 \neq 0$$

$$0 + 60 + 4 = 64$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 6 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 5 \\ 4 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$(6 \times 5) - (2 \times 1) = 28$$

$$(6 \times 0) - (2 \times 3) = -6$$

$$(0 \times 3) - (2 \times 5) = -10$$

$$(2 \times 3) - (4 \times 5) = -14$$

$$(2 \times 2) - 4 \times 0 = 4$$

$$(6 \times 3) - (2 \times 1) = 16$$

$$(6 \times 3) - (4 \times 1) = 14$$

$$(6 \times 2) - (4 \times 3) = 0$$

$$(3 \times 5) - 0 = 15$$

6

$$\begin{vmatrix} -10 & -14 & 4 \\ 7 & 14 & 0 \\ 15 & 28 & -6 \end{vmatrix}$$

Qub

9/10

$$\text{adj}A = \begin{vmatrix} -10 & 14 & 4 \\ -7 & 14 & 0 \\ 15 & -28 & -6 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -10 & 14 & 4 \\ -7 & 14 & 0 \\ 15 & -28 & -6 \end{vmatrix}$$

$$\text{adj}A = \begin{vmatrix} 10 & -7 & 15 \\ 14 & 14 & -28 \\ 4 & 0 & 6 \end{vmatrix}$$

0.5

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj}A = \frac{1}{-14} \begin{vmatrix} 10 & -7 & 15 \\ 14 & 14 & -28 \\ 4 & 0 & 6 \end{vmatrix}$$

0.5

E.O.F

C

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x \\ y \\ z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 \\ 0 \\ 8 \end{vmatrix}$$

Q2C

3/6

$$A \begin{vmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x \\ y \\ z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 \\ 0 \\ 8 \end{vmatrix}$$

$-2 - 4 + 1 = -5$
 $2 - 1 - 4 = -3$
 $-16 + 4 + 0 = -12$
 $-2 - 8 + 0 = -10$

$$\Delta = 2$$

$$A_x = \begin{vmatrix} -2 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 8 & -2 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 0 & 1 \\ 8 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_x = 2$$



Question No.

Examiner Only

Arholwr yn unig

Rhif y Cwestiwn

Q4

$$\begin{aligned}
 \textcircled{1} \quad & \int x(2x^3 + 3x^2 - 3x + 5) dx \\
 &= \int \underline{2x^4} + \underline{3x^3} - \underline{3x^2} + \underline{5x} \\
 &= \underline{\frac{2}{5}x^5} + \underline{\frac{3}{4}x^4} - \underline{\frac{3}{3}x^3} + \underline{\frac{5}{2}x^2} + C \quad \underline{3}
 \end{aligned}$$

Q313/34Q3a

$$\textcircled{2} \quad \int (\sin 3x + \cos 5x + (3x+1)(4x+3)) dx$$

10/20

$$\int (\sin 3x + \cos 5x + 12x^2 + 9x + 4x + 3) dx$$

$$= \underline{\frac{1}{3} \cos 3x} + \underline{\frac{1}{5} \sin 5x} + \underline{4x^3} + \underline{\frac{9}{2}x^2} + \underline{2x} + \underline{3x} + C$$

$$\textcircled{3} \quad \int_0^3 (4x^3 + 3x^2 + 2x - 3) dx$$

$$\left[\underline{x^4} + \underline{x^3} + \underline{x^2} + \underline{3x} \right]_0^3$$

$$\left[\underline{(13)^4} + \underline{(13)^3} + \underline{3^2} + \underline{3(3)} \right] - 0 = \underline{126} \quad \text{E.C.F.}$$

$$\textcircled{4} \quad \left[\underline{\frac{1}{2}e^{2x}} + \underline{x^4} + \underline{7x} \right]_1^2$$

$$\left[\underline{\frac{1}{2}e^{2 \times 2}} + \underline{2^4} + \underline{7(2)} \right] - \left[\underline{\frac{1}{2}e^{2 \times 1}} + \underline{1^4} + \underline{7(1)} \right] =$$

$$57.3 - 11.7 = \underline{45.6} \quad \text{E.C.F.}$$

5) $\int_1^4 (x^{\frac{1}{2}} - 3)(x^{\frac{1}{2}} - 5) dx$

$\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - 21$ 0

6) $\int_0^2 \frac{x+1}{x^2+3x+2} dx$

$\left[\ln |x^2+3x+2| \right]_0^2$ ~~$\times 0$~~

$\ln |2^2+3(2)+2| - 0 = \underline{\underline{2.08}}$

①

$$u = 4x^2 - 5$$

$$\frac{du}{dx} = 8x$$

$$du = 8x \, du$$

Q3b

$$\int x u^3 \, dx$$

00/8

$$c) \int x^2 e^x dx$$

$$u = x^2$$

$$\frac{du}{dx} = 2x$$

$$du = 2x dx$$

$$\frac{du}{dx} = \frac{du}{2x}$$

$$dv = \int e^x$$

$$v = e^x$$

$$\int x^2 e^x dx = uv - \int v du$$

$$= x^2 e^x - \int e^x 2x dx$$

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2 e^x$$

then

$$\left[x^2 e^x - 2x e^x + 2 e^x \right] - \left[0^2 e^0 - 2 \cdot 0 e^0 + 2 e^0 \right]$$

$$\left[-4.43 \right] - \left[-2 \right]$$

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = -2.43$$

Q3c

3/8





Question No.

Examiner Only

Arholwr yn unig

Rhif y Cwestiwn





12 Tudalen

1. Rhwch yr holl wybodaeth y gofynnir amdani yn y blychau isod.
2. Rhwch eich enw yn y lle a ddarparwyd ar y dde, plynwch ef a'i selio i lawr (gan ddefnyddio'r label a ddarparwyd) i guddio'ch enw.

3. Rhaid i'r atebion fod mewn llawysgriften ddarllenadwy. Gall yr Arholwyr naill ai anwybyddu sgrifft annarllenadwy, neu drefnu iddi gael ei theipio a chael yr ymgeisydd i dalu.

4. Ysgriptennwch eich atebion mewn inc.

5. Dechreuwch bob ateb ar dudalen newydd. Gwnewch unrhyw fras nodiadau yn y llyfr atebion a thynnwch llinell drwyddynt.

6. Ni ddylid rhwgo unrhyw ran o'r llyfr hwn; rhaid ei gyflwyno yn gyfan.

7. Os defnyddir mwy nag un llyfr, rhwymwch hwy gyda'i gilydd gan ddefnyddio'r tagiau sydd ar gael oddi wrth y gwylwyr/gwylwyr.

8. Rhaid dychwelyd pob llyfr. Ni chaniateir mynd â llyfrau atebion, wedi eu defnyddio neu heb eu defnyddio, allan o'r lleoliad arholi o dan unrhyw amgylchiadau.

7	Nifer y Llyfrau Atebion a gyflwynwyd	
6	Rhif Sedd	
5	Lleoliad yr Arholiad	
4	Dyddiad ac Amser yr Arholiad	
3	Cod y Modwl	
2	Teitl y Papur Arholiad	
1	Rhif Myfyrwr	

[illegible]

(See the other side for English version)

Llenwch, plygwh a seliwch
(gweler nodyn 2 isod)

CYFENN:

ENW(AU) CYNTAF:

ENW(AU) CYNTAF: